

TERRAGARDEN


HOLZWELT
-Streck-



Preisliste 2011

Wilh. Streck KG

Siemenacker 20 – 53332 Bornheim-Hersel

Telefon: 02222/92760 . Telefax:02222/927699


holzwelt@t-online.de

www.holzwelt-streck.de

Terragarden Terassensysteme



Terratec besteht zu 60% aus Reishülsen und zu 40% aus Polyethylen. Dadurch kann der Werkstoff durchgefärbt werden.



Terradura wird aus Mineral- und Zellulosefasern hergestellt. Der verminderte Glanzgrad läßt diese Diele besonders natürlich erscheinen.

Terratec und Terradura werden mit Klammern unsichtbar verschraubt

TERRATEC					
Bezeichnung	Profil	Dimension in mm Stärke x Breite	Länge/ cm	Stück / Paket	VK / lfm
Terratec diele					
Rotbraun		32 x 137	366/427/ 488/609	49	9,50
Terratec massiv Architektendiele					
Rotbraun		24 x 133	366/427/ 488/609	48	11,40
Abschlussprofil					
Rotbraun		38 x 89	366	72	12,90
Unterkonstruktion					
Rotbraun		89 x 38	366	72	9,90

TERRADURA					
TERRADURA-Diele					
Braun, Maron		25 x 130	427 / 609	120	9,50
Walnuss, Granitgrau	genutet/geriffelt	25 x 130	427 / 609	120	9,50
TERRADURA-Abschlussprofil					
Braun, Maron		63 x 38	366	150	12,90
TERRADURA-Unterkonstruktion					
Braun, Maron		51 x 32	366	120	6,80

Zubehör für Terratec und Terradura				Preis/VE
Clip VE =100 (Schrauben, 1 Bit)	Fugenabstand 3,5 mm	VE=100		47,50
Schraubenabdeckung braun und maron		VE = 50		8,50
Endkappen für Bodendielen		VE = 12		2,40
Endkappen für U- Konstruktion	Terratec	VE = 12		1,70



Terraelement kann auf Alu-Konstruktion sowohl mit, als auch ohne Fuge geklebt oder genietet werden

Terraelement wird aus hochwertigen Steinfasern hergestellt, die mit einem organischen, thermisch ausgehärteten Bindemittel verbunden sind. Die innovative Oberfläche ist auch bei Nässe sehr rutschfest.

TERRAELEMENT					
Terraelement	Profile	Dimension in mm Stärke x Breite	Länge/ cm	Stück Bund / Paket	VK / qm
Granit		12 x 400	260	1 / 21	133,00
Rotgranit		12 x 400	260	1 / 21	133,00
Weiß		12 x 400	260	1 / 21	133,00

TERRATOOL				
Bezeichnung	Dimension VPE		Stück / VPE	VK / Stck
Nieten blank	5 x 18 mm		100	119,00
Farbe: Granit, Rotbraun, Weiß	125 ml / Dose		1	24,00
Kleber grau	300 ml / Kartusche		1	14,80
Fugenband grau	6 x 2 mm		10 lfm pro Rolle	4,90
Cleaner	250 ml / Dose		1	9,95
Primer schwarz	250 ml / Dose		1	29,95
Zubehörset	3 Primerkissen, 1 Kissenhalter 1 Primerwanne, 1 Schleifvlies, 5 Wischtücher		1 Karton	15,40
Fugenabdichtung: Granit, Rotgranit, Weiß	310 ml / Kartusche		1	8,30
Alu-UK Rechteckrohr	50 x 40 x 2 mm 6 m lang		1	51,00

Terragarden Terassensysteme



Douglasie patina



Robinie



Accoya patina



Eiche bronze



Eiche gold



Eiche silber

TERRAWOOD

Holzart	Profile	Stärke x Breite/mm	Länge/cm	Stück Bund / Paket	VK Preis/lfm
Douglasie Silberpatina Resistenzklasse 3	Fuxprofil (gerillt)	26 x 140	400 / 500	1 / 176	5,10
Douglasie Unterkonstruktion	geriffelt	38 x 58	400 / 500	4 / 272	2,60
Robinie, keilgezinkt Resistenzklasse 1	Kombiprofil (genutet/glatt)	25 x 120	400 / 500 600	1 / 100	11,40
Robinie Konstruktion keilgezinkt		26x60	400	1 / 100	6,50
Accoya silberpatina Resistenzklasse 1	Glattprofil	20x115	360 / 420 / 4480	4/100	14,10
Goldeiche geölt Resistenzklasse 2	Kombiprofil (Rücks. glatt)	20x140	200	4 / 168	10,30
Silbereiche geölt Resistenzklasse 2	Strukturprofil (gebürstet)	20x140	200	4 / 168	12,00
Bronceeiche geölt Resistenzklasse 2	Strukturprofil (gebürstet)	20x140	200	4 / 168	12,00
Eiche Konstruktion keilgezinkt		42x68	400	1/168	6,65

TERRATHERM

Holzart	Profile	Stärke x Breite/mm	Länge/cm	Stück Bund / Paket	VK / lfm bundweise
Thermo Finn. Kiefer Resistenzklasse 2	Strukturprofil (gebürstet)	26x190	390 / 450 / 510	4/140	10,70
Thermo Finn. Kiefer Resistenzklasse 2	Fuxprofil (gerillt)	26 x 137	390 / 450 / 510	4 / 140	6,70
Thermo Finn. Kiefer Resistenzklasse 2	Glattprofil	26 x 118	390 / 450 / 510	4 / 180	5,30
Thermo Finn. Kiefer Resistenzklasse 2	geriffelt	40 x 63	Auf Anfrage	4 / 144	5,70
Thermo Buche geölt Resistenzklasse 1	Kombiprofil (genutet/glatt)	26 x 97	245 / 305	4 / 160	9,50
Thermo Buche geölt Resistenzklasse 1	Designprofil (mit Nute)	26 x 70	245 / 305	4 / 160	5,70
Thermo Buche UK Resistenzklasse 1	geriffelt	40 x 63	Auf Anfrage	4 / 168	11,20
Thermo Esche geölt Resistenzklasse 1	Glattprofil	26 x 110	200 / 250 300 / 350	4 / 180	14,20
Thermo Esche geölt Resistenzklasse 1	Fuxprofil (gerillt)	26 x 133	200 / 250 300 / 350	4 / 140	16,90
Thermo Esche geölt Resistenzklasse 1	Designprofil (mit Nute)	26 x 70	200 / 250 300 / 350	4 / 168	8,90
Thermo Esche ohne OF Resistenzklasse 1	Finelineprofil (fein genutet)	20x133	200 / 250 300 / 350	5 / 175	13,10


MONTAGE

Abbildung	Beschreibung	VK / Stck
	A2 schwarz eingefärbt 125 Stck/Pak.	1,40
	A4 schwarz eingefärbt 125 Stck/Pak.	1,70
	Anfang / Ende 20Stck/Pak.	0,90
	A4 schwarz eingefärbt 125 Stck/Pak. für Alu-Konstr.	1,70

Die Profile von: TERRAWOOD



Fuxprofil



Nut-Kombiprofil



Glattprofil




Kombiprofil

Die Profile von: TERRATHERM



Fuxprofil




Glattprofil




Nut-Kombiprofil



Designprofil



Thermokiefer



Thermobuche

Zu beachten bei Designprofil:
Die Deckbreite ist ca. 10 mm geringer als das angegebene Maß!



Thermoesche

TERRATOOL

NAME	Abbildung	Beschr.	Länge/m	Abm.	Pak/Pal	VK/lfm
Blend-Rahmenprofil	siehe nebenstehendes Foto	gerade, Alu eloxiert	6,0	100x50mm	1/12Stck	23,80
Mittel-Tragprofil		Alu unbehandelt	6,0	100x82mm	1/12Stck	26,70
Rand-Tragprofil		Alu eloxiert	6,0	100x42,5 mm	1/12Stck	20,50
				Abm.	Pak/Pal	VK/lfm
Alu-UK Rechteckrohr		Alu unbehandelt	6,0	50x40x2 mm	1 / 60 Stück	8,50
				VE	VK/Stck	
Verbindungs-schraube A2		Für BIT Typ 25	-	4,8x16mm	100 Stk. / Pack	21,60
Eckverbindungs-schraube A2		Inkl. Bohrer 5,3 x 125 mm	-	6,3x90mm	50 Stk. / Pack	30,90
Terrassen-schraube für Alu-UK A2		-	-	5x50mm	100 Stk. / Pack	18,80



TERRALIGHT

Bezeichnung	Abbildung	Farbe	Einheit	VK/Stck
TERRALIGHT Ø 3,8 mm		Blau	1	60,30
TERRALIGHT Ø 3,8 mm		Amber	1	60,30
TERRALIGHT Ø 3,8 mm		Weiß	1	60,30
Verlängerungskabel □ 12 V, 10,0 m lang			1	25,40
Steckertrafo □ 12 V, 5 VA			1	77,60



Technische Informationen zu jedem Produkt in gesonderten Merkblättern erhältlich.