

Basics

Schiffsboden-Fertigparkett



HOLZWELT
-Streck-

Siemenacker 20
53332 Bornheim-Hersel
Tel: 02222/927600
Fax: 02222/92769
holzwelt@t-online.de
www.holzwelt-streck.de



wertvolles Echtholz

Ansichtssache

Alle Preisangaben auf Basis unserer LZB inkl. MWSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen geben das Naturprodukt Holz nur näherungsweise wieder.



Schiffsbodenparkett
– kleine Stäbe werden auf einer Diele verleimt. Schnell und kostengünstig verlegt, erzielen Sie unterschiedliche Flächenwirkungen je nach Holzart und Sortierung. Holzmuster sieht man immer am besten im Original. Großformatige Mustertafeln zeigen die Wirkung eines verlegten Bodens. In unserer Ausstellung – oder bei Ihnen zu Hause: Wir verleihen gerne Tafeln zum Auslegen in Ihrer Wohnung (200x80 cm).



Schiffsbodenmuster



Nußbaum Schiffsboden

oder



Doussie Landhausdielen

Landhausdielen –
der ruhige, groß-
zügige Boden

Gleiche Hölzer- völlig
andere Wirkung:
Landhausdielen las-
sen auch kleine Räu-
mer größer er-
scheinen. In gleicher
Weise zu verlegen, ist
die Herstellung auf-
wendiger, da die
Holzausbeute beim
kleinteiligen Schiffsbodenmuster günstiger ist.

Holzarten als Schiffsboden und Landhausdielen von oben nach unten: Jatoba – Kam-
bala – Nußbaum. Wei-
tere Info finden sie
unserem Faltblatt
„Landhausdielen“.

Dielen-Design



Kambala Landhausdiele



Nußbaum Landhausdiele

Tip:

Möchten Sie „Ihren Boden“ in „Ihrem Zimmer“ sehen?

Wir bauen Ihren Boden digital in ein Foto Ihres Zimmers ein. Dies dauert ein paar Tage und kostet 10,- Euro Schutzgebühr (wird bei Kauf gutgeschrieben).

Basics

Schiffsboden-Fertigparkett

Keine Marke, keine Kataloge, keine Dokumentation und Zeugnisse.

Aber: wichtige Kriterien für hochwertiges Parkett werden erfüllt:

◆ **Dielen länger als 2,- mtr.** (damit auf der Fläche nur wenige unschöne Kopfstöße)

◆ **Aufbau:** ca. 4 mm Nuttschicht, Massivholzmittellage, Uniclick mit Paraffinschnur zum leichten Eindrehen

◆ **Oberfläche:** 6-fach Acrylversiegelt oder Trip-Trap geölt (sauerstoffhärtend)

◆ **gutes Preis/Leistungsverhältnis!**

Verlegung: Schwimmend auf Unterlage oder Vollflächig verklebt

Trittschalldämmung: Verschiedene Unterlagen können Trittschall und Gehschall deutlich verringern

Gehschalldämmung: Vollflächiges Verkleben erreicht im Normalfall gegenüber der schwimmenden Verlegung die besseren Ergebnisse.

Fußbodenheizung: nach Maßnahmeprotokoll geeignet

Buche empfehlen wir nicht auf Fußbodenheizung

Angebote:

ständig wechselnd:

Angebote,
2. Klasse,
Sonderposten,
Restposten,
Angebote

Fragen Sie uns nach dem aktuellen Bestand!


Preisliste 1.1.2011				VK/qm inkl. 19% MWSt			
Holzart	Spezifikum	Sortierung OF	ABM	VPE	geölt	versiegelt	
Ahorn, chin.		natur	8/2200x189x15	3,33	37,30	35,40	
Ahorn, chin.		standard	8/2200x189x15	3,33	34,10	32,20	
Ahorn, eur.		premium	8/2200x204x15	3,59	43,70	41,80	
Ahorn, kan.		natur	8/2200x204x15	3,59	51,40	49,40	
Ahorn, kan.		country	8/2200x204x15	3,59	47,80	45,60	
Akazie gedämpft		natur	8/2200x204x15	3,59	57,50		
Birke europ.		natur	8/2200x204x15	3,59	38,30	36,40	
Buche	leicht gedämpft	premium	8/2200x204x15	3,59	43,70	41,80	
Buche	leicht gedämpft	natur	8/2200x204x15	3,59	36,00	34,10	
Buche	leicht gedämpft	country	8/2200x204x15	3,59	34,00	32,20	
Doussie		mixed	8/2200x204x15	3,59	58,50	56,50	
Eiche		premium	8/2200x204x15	3,59	46,90	45,00	
Eiche		natur	8/2200x189x15	3,33	37,90	36,00	
Eiche		natur	weißgeölt	8/2200x189x15	3,33	37,90	
Eiche		country		8/2200x189x15	3,33	34,10	32,20
Eiche		country	weißversiegelt	8/2200x189x15	3,33		32,20
Eiche		country	weißgeölt	8/2200x189x15	3,33	34,10	
Eiche	gebürstet	country	weißgeölt	8/2200x189x15	3,33	37,00	
Eiche	gealtert	country	dunkelgeölt	8/2200x189x15	3,33	37,00	
Eiche		astig		8/2200x189x15	3,33		32,20
Eiche	gebürstet	astig	geölt	8/2200x189x15	3,33	34,10	
Eiche geräuchert	medium	country	geölt	8/2200x189x15	3,33	37,90	
Eiche geräuchert	kerngeräuchert	mixed		8/2200x204x15	3,59	56,20	54,20
Esche, europ.		natur		8/2200x204x15	3,59	43,70	41,80
Hevea		natur		8/2085x186x14	3,11	36,40	32,20
Jatoba		mixed		8/2200x204x15	3,59	54,60	52,70
Kambala		mixed		8/2200x204x15	3,59	54,60	52,70
Kirschbaum, amerik.		natur		8/2200x204x15	3,59	58,10	56,20
Kirschbaum, amerik.		country		8/2200x204x15	3,59	47,50	45,60
Merbau		mixed		8/2200x204x15	3,59	53,30	51,40
Nußbaum, amerik.		natur		8/2200x204x15	3,59	66,70	64,80
Nußbaum, amerik.		country		8/2200x204x15	3,59	59,00	57,10
Panga-Panga		mixed		8/2200x204x15	3,59	70,60	68,60
Tigerwood		mixed		8/2200x204x15	3,59	58,10	56,20

„Line“-Parkett in Industrieparkett-Optik

Holzart	Spezifikum	Sortierung OF	ABM	VPE	geölt
Ahorn, europ.		geölt	8/2200x189x15	3,33	49,40
Buche		geölt	8/2200x204x15	3,59	57,10
Eiche		geölt	8/2200x189x15	3,33	49,40
Eiche		weißgeölt	8/2200x189x15	3,33	65,80
Eiche geräuchert	medium geräuchert	geölt	8/2200x189x15	3,33	51,40
Eiche geräuchert	kerngeräuchert	geölt	8/2200x204x15	3,59	85,90
Esche		weißgeölt	8/2200x204x15	3,59	67,70
Hevea		geölt	6/2200x190x15	2,53	55,90
Jatoba		geölt	8/2200x204x15	3,59	75,40
Walnuss amerik		geölt	8/2200x204x15	3,59	86,30

Qualitätsmerkmal Nuttschichtstärke

Profi-Fertigparkett besitzt eine ca. 4 mm starke Nuttschicht, die 2-maliges Abschleifen erlaubt. Ein weiterer Vorteil, der gerne übersehen wird: Ab und zu fällt ein scharfkantiger Gegenstand vom Tisch. Die Gefahr, daß die Nuttschicht vom herabfallenden Gegenstand "durchschlagen" wird, und die Beschädigung bis auf das Trägermaterial reicht, ist bei Billigparketten ungleich größer als bei Profi-Parkett, bei dem die Nuttschicht über 30% stärker ist.



Qualitätsmerkmal Dielenlänge

Bei Fertigparkett-Dielen sind die Stöße der Schmalseiten, die sogenannten "Kopfstöße", die problematische Zone der Dielen. Das Kopfholz zieht leicht Feuchtigkeit und quillt auf. An jedem Stoß werden immer drei Lamellen gleichzeitig durchgeschnitten, wodurch der Kopfstoß besonders auffällt. Daher gilt: je länger eine Diele ist, desto schöner wirkt der Boden und ist obendrein auch noch die technisch eindeutig bessere Wahl.

Lange Dielen=wenig Kopfstöße



Kurze Dielen=viele Kopfstöße

