

Küche & Bad

Arbeitsplatten und Waschtische

Glasrückwände



Dekorübersicht und Preisliste 2018

Siemenacker 20
53332 Bornheim-Hersel
Tel.: 02222/92760
Fax: 02222/927699
e-mail: holzwelt@t-online.de
www.holzwelt-streck.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 9-18 Uhr; Do.: 9-20 Uhr - Sa.: 9-14 Uhr

**HOLZWELT**
-Streck-

Preise und Abmessungen:


**23/38 mm Spanplatte P2 DIN EN 312,
Oben 0,7 mm HPL-Laminat - DIN EN 438
Unterseite und hintere Kante mit wasser-
abweisendem Gegenzug beschichtet**

**abriebfest - stoßfest – lichtecht
- hitzebeständig bis 230°C
-beständig gegen haushaltsübliche Reini-
gungsmittel**

Die Preise richten sich nach Preisgruppen. Die
Berechnung der Patten erfolgt zum Originalmaß
wie angegeben.
Länge 520 cm nicht in allen Dekoren lieferbar!


Zuschnitt:

Standard-Bearbeitungen	je Stück
Ablängen	3,65
Ausfräsung rechteckig	32,50
Ausfräsung oval, rund	48,50
Gehrungsverbindung einschl. Verbinder	38,80



Alu-Lüftungsgitter 500x80x19 mm	16,20/Stck
Alu-Klebefolie (Feuchteschutz für Backofen +Spülmaschine) 1000x75x0,03 mm	5,15/Stck

Kanten



Arbeitsplatten Postforming-Kante AF40/133 (BRIL AF40/113)

Standard-Dekore	Preis per lfm			
Vorne rund	296;410;520 cm	38	60	38,60
	410 cm	38	65	42,30
	296;410;520 cm	38	90	62,10
	296;410;520 cm	38	120	67,40
Doppelrund	410 cm	38	64	70,20
	410 cm	38	90	87,70

Matt-/Hochglanz-/Digitaldruck Dekore Brill+Md+PoF

Vorne rund	410 cm	38	60	59,20
	410 cm	38	90	79,70
	410 cm	38	120	105,60
Doppelrund	410 cm	38	64	89,40
	410 cm	38	90	110,50

Arbeitsplatten eckig mit PP-Kantenanleimerplatten AF/PP

Standard-Dekore	Preis per lfm			
AF23/PP	410 cm	22	65	52,10
	410 cm	22	120	83,50
AF40/PP	410 cm	38	65	44,00
	410 cm	38	90	63,40
	410 cm	38	120	67,70

Matt-Dekore Seta Se

AF23/PP	410 cm	22	65	103,70
	410 cm	22	120	143,70
AF40/PP	410 cm	38	65	82,40
	410 cm	38	90	107,60
	410 cm	38	120	115,00


Matt-Dekore SeFo

A 23/PP	410 cm	22	65	121,70
	410 cm	22	120	179,80
AF40/PP	410 cm	38	65	100,40
	410 cm	38	90	138,10
	410 cm	38	120	144,90

Kantenmaterial

Getalit-Flex zum Aufbügeln Rolle 500 cm	8,20/Stck
Querkante Getalit-Flex (2 Stück) 65 cm	5,00/Set
Getalit 0,7 mm zum Aufkleben Rolle je 410 cm	8,60/Stck
Querkante Getalit (2 Stück) 65 cm	7,45/Set

Wandanschlußleisten



WAP Compact

Raumförmiges, zweiteiliges Wandanschlußsystem, PVC-freie Werkstoffkombination, Deckprofil beschichtet mit GetaLit flex, Deckprofil und Unterteil geclipst, farblich abgestimmte Dichtlippen am Deckprofil befestigt; mit farblich abgestimmtem Formteile-Set lieferbar.


WAP Plus

Zweiteiliges Wandanschlußsystem, ästhetisch geformte Hohlkehle, dekoridentisch mit Arbeitsplattendekor beschichtet, Dichtlippen farblich harmonisierend. Deckprofil beschichtet mit GetaLit flex, Deckprofil und Unterteil geclipst, verdeckte Dichtlippen am Unterprofil befestigt; mit farblich abgestimmten oder dekorfarbenen Formteilen lieferbar.

Passende Kappen für Innen- und Außenecken sowie linke und rechte Profilabschlüsse in 11 abgestimmten Uni-Farben und zusätzlich in 20 dekorgleichen Top-Dekoren. Einfache, sichere Montage

Längen: 410/300 cm	11,90/lfm
Längen: 59 cm	10,90/Stck
Kappen unifarben (Endstücke je 1xLi; 1xRe):	3,50/Stck
Kappen Holzfarben (Endstücke je 1xLi; 1xRe):	7,50/Stck


Nischenverkleidungen



... zur Verkleidung der senkrechten Wandfläche zwischen Küchenoberschrank und Arbeitsplatte dekorgleich oder mit einem Kontrastdekor. Erhältlich mit Melaminharz- oder mit Getalit-HPL-Beschichtung. Im Set enthalten:

- ◆ Nischenverkleidung 2960 x 585 mm
- ◆ Nischenplattenprofil zur Montage auf der Arbeitsplatte
- ◆ GetaForm Kante zur Versiegelung der Querkanten

Melaminharzbeschichtet	134,50/Stck
Getalit – HPL beleimt	244,50/Stck



Arbeitsplatten-PP-Kante (Reproduktionen)

AF 40/PP

Vorderkante mit 1,5 mm PP-Kante

Länge: 4100 mm

Stärke 23 mm:

Breiten: 650; 1200 mm

Stärke 38 mm:

Breiten: 650; 900; 1200 mm

Uni&Fantasie Dekore (PG3.0)



A 1Ce
schwarz



A 242 C
Portalitweiß




ME 873 CE
metall versicolour

Uni-/Fantasiedekore (Reproduktionen)

Supermatt-Unidekore Seta –Se- (PG5.0)



A 202 SE
neonweiss




A 407 SE
metallgrau

Unidekore Supermatt-Seta (Reproduktionen)

Supermatt-Unidekore Seta Forte –SeFo- (PG6.0)



A 100 SeFo
deep black



A 140 SeFo
anthracite black

Unidekore Supermatt-Seta-Forte (Reproduktionen)

Stein-Dekore (PG3.0)



BN 112 Si
marmor grau



BN 230 Si
beton weiß



BN 441 Si
Copperfield



BZ 173 Si
bronzit schwarz



FC 410 Pat
fine ceramic anthracite



FC 440 PAT
fine ceramic grey

Steindekore (Reproduktionen)




H 317 Ce
campino patina



H 437 Ce
campino concrete



JK 372 CE
jurakalk beige



SC 114 PAT
schwarzschiefer



SC 134 Pe
schiefer dunkel



SC 475 Pe
porto schiefer

Holz-Dekore (PG3.0)



BBL 242 PoF
ajaccio eiche



EIV 227 Lo
provence eiche



EIV 341Lo
windeiche beige



KBV 932 Si
atacama



NU 742 PoF
nussbaum butcher

Holzdekordekore (Reproduktionen)

Stein-Dekore (PG 1.0)



Postforming Rundkante AF 40/133 Standard-Stein (Reproduktionen)

einseitig gerundet
Längen:
5200; 4100; 2960 mm
Breiten:
600; 900; 1200 mm

beidseitig gerundet
Längen: 4100 mm
Breiten: 640; 900 mm


Stein-Design (Reproduktionen) AF 40/133DS

einseitig gerundet,
Länge:
4100 mm
Breiten:
600; 900; 1200 mm

beidseitig gerundet
Längen:
4100
Breiten:
640; 900 mm

○ Breite 65 cm lieferbar

**Kantenlamine und
Wandanschlussleisten
dekorgleich erhältlich**



Hochglanz-Stein (PG 4.0)

Hochglanz-Stein (Reproduktionen)


AF 40/113 BRIL
einseitig gerundet,
Länge: 4100 mm
Breiten: 600; 900; 1200 mm
beidseitig gerundet,
Länge: 4100 mm
Breiten: 640; 900 mm



Uni-/Fantasie- Dekore (PG1.0)

Uni-/Fantasie-Standard (Reproduktionen)

AF 40/133



einseitig gerundet
Längen: 2960; 4100; 5200 mm
Breiten: 600; 900; 1200 mm
beidseitig gerundet
Längen: 4100
Breiten: 640; 900 mm

Breite 65 cm lieferbar



A 222 C
arctic weiß

einseitig gerundet
Längen: 4100; 5200 mm
Breiten: 600; 900; 1200 mm
beidseitig gerundet
Länge: 4100
Breiten: 640; 900 mm



einseitig gerundet
4100x 600; 900; 1200

beidseitig gerundet
4100x 640; 900 mm

Breite 65 cm lieferbar




einseitig gerundet
Längen: 2960; 4100 mm
Breiten: 600; 900; 1200 mm
beidseitig gerundet
Längen: 4100
Breiten: 640; 900 mm

Digital-Fantasiedekore (PG 6.0)

Digitaldruck-Fantasie (Reproduktionen)

AF 40/133 DIG

einseitig gerundet: 4100x 600; 900; 1200 mm



Mattdekore Uni (PG 4.0)

Supermatt-Mondo Unidekore (Reproduktionen)

AF 40/133 Md

einseitig gerundet: 4100 x 600; 900; 1200 mm
beidseitig gerundet: 4100x640; 4100x900 mm



Hochglanz Dekor Uni (PG 4.0)

Hochglanz-Uni (Reproduktionen)

AF 40/113 BRIL

einseitig gerundet: 4100 x 600; 900; 1200 mm
beidseitig gerundet: 4100x640; 4100x900 mm



Holz-Dekore (PG1.0)




Postforming Rundkante AF 40/133 Standard-Holz (Reproduktionen)

einseitig gerundet,
Längen:
5200; 4100; 2960 mm
Breiten:
600; 900; 1200 mm

beidseitig gerundet
Längen: 4100 mm
Breiten: 640; 900 mm

Dekor AH 733 nicht in Länge 520 lieferbar



Kantenlaminare und Wandanschlussleisten dekorgleich erhältlich


○ Breite 65 cm lieferbar



Design-Holz (Reproduktionen) AF 40/133

einseitig gerundet,
Länge:
4100 mm
Breiten:
600; 900; 120 mm

beidseitig gerundet
Längen: 4100 mm
Breiten: 640; 900 mm



Digitaldruck-Holz (PG6.0)

Digitaldruck-Holz (Reproduktionen) AF 40/133 DIG



einseitig gerundet,
Länge: 4100 mm
Breiten: 600; 900; 120 mm



Glasrückwände

Brillante Farben & gestochen scharfe Motive

Das ist das Rezept für elegante Designhighlights aus Glas. Versehen mit einem selbstkreierten Motiv oder aus der umfangreichen Kollektion gewählt. Die eleganten Glasrückwände sorgen für akzentuierende Designerlebnisse – ob in Küche oder Bad bis hin zum Möbel- und Objektbereich. Mit den neuen GetaStyle Glasrückwänden lassen sich jetzt ganz besondere Highlights bei der Einrichtung setzen. Kontrastierend zum Design der Küchenmöbel oder elegant in das Gesamtambiente eingebettet. Unser Sortiment an brillanten Digitaldruck-Dekoren gibt Ihnen den nötigen Freiraum beim Gestalten – von ausgefallenen Motiven bis hin zu dezenten Uni-Dekoren setzen Sie Highlights aus Glas.



Rückwandelement aus Glas

im Fixmaß-Fertigung, Kanten poliert
 Mindestmaß: 250x100 mm, Maxmaß: 3000x1000 mm.
 Die Montage erfolgt mittels speziell abgestimmter
 Aufnahmelemente.

Hinweis:

Einige Dekore können nicht beliebig vergrößert oder
 verkleinert werden, eine technische Klärung ist im
 Einzelfall erforderlich.

Nachstehende Preise sind als Richtpreise zu verstehen,
 gerne kalkulieren wir Ihnen aufgrund Ihrer individuellen
 Maße ein exaktes Angebot.

Glastärke	Preis/qm	
	Uni (RAL)	Motivdruck
4 mm	210,20	282,60
6 mm	229,10	302,30
8 mm	260,10	344,00

Bearbeitungen:	Preis/Stck
Abrundung	27,80
Ausklinkung (Innenradius 15 mm)	75,00
Winkelschnitt	75,00
Bohrung bis 90 mm, Kanten besäumt	27,80
Ausschnitt rechteckig	
Innenradius 10 mm, Kanten besäumt	125,00

Waschtische



38 mm Spanplattenträger P2 mit Aufdopplung vorne, Gesamt 59 mm.
 Oberseite, Vorder/Queranten HPL-beschichtet,
 Unterseite wasserabweisender Gegenzug

Dekore:

Uni weiss A242C; Stein kamala grau C438Cr;

Esche messina ES295PoF; Esche Sedan ES721PoF; Wenge WE716PoF

Abm.: 750x500 mm

199,00/Stck

Abm.: 1000x500 mm

208,50/Stck

(auch in größeren Längen+Breiten auf Anfrage lieferbar)

Winkelkonsole pulverbeschichtet (verdeckte Befestigung) 49,50/Stck

Rechteckkonsole verchromt mit Handtuchhalter 68,80/Stck

Dichtungsset (Klebefolie und Dichtungsmanschette) 17,95/Stck



Der weiche, acrylgebundene Mineralwerkstoff Küchen – Labore – Bäder

Als „weiches“ Material verhindert Getacore so manchen Glasbruch. Trotz einer fast perfekten Steinoptik hat Getacore so manchen Vorteil in puncto Pflegeleichtigkeit und Schäden an Platte oder Geschirr. Überall, wo es auf besondere Hygiene ankommt, ist die fugenfreie Verbindung ein besonderer Vorteil. Eckverbindungen oder Spülenunterbauten aus GetaCore werden fugenfrei miteinander verklebt. Man gewinnt den Eindruck, alles "ist aus einem Guss". Im Gegensatz zu ähnlichen Mineralwerkstoffen, die der Markt bietet, wird bei GetaCore eine allmähliche Rissbildung ausgeschlossen. Auch nach Heiß-/Kalt-Belastung der Becken treten keine Farbveränderungen auf.

GetaCore Sanitärbecken warten mit einer Besonderheit auf. Das innovative Clou Ablaufsystem ersetzt die üblichen unhygienischen Überlaufschlitze. Sanitärbecken halten einen Preisvergleich mit Steingut stand. Zusammen mit den anderen Vorteilen eine echte Alternative, zumal individuelle Anpassungen realisierbar sind.



Unsere Empfehlung:

Alle Arbeitsplatten-Typen werden von der Industrie fertig konfektioniert angeboten. Die Zuschnitte erfolgen über CNC-gesteuerte Fräsen und sind absolut exakt. Legen Sie Wert auf eine perfekte Lösung raten wir zur industriellen Konfektionierung für alle Arbeitsplatten-Zuschnitte, auf jeden Fall aber für den hochwertigen GetaCore-Bereich.

Nach Ihren Wünschen können Ausschnitte gefertigt, Eckverbindungen vorbereitet, Kanten bearbeitet und Becken eingebaut werden.

Für die weitere Verarbeitung auf der Baustelle gibt es detaillierte Verarbeitungsempfehlungen.

GC RU 370



GC
R162+450+Abtr



Eckplatte m.
Einbauspüle



Blanco 5S

