





HOLZWELT
-Streck-



GaLaBau
2024-1

Siemenacker 20
53332 Bornheim-Hersel
www.holzwelt-streck.de
holzwelt@t-online.de

Montag-Freitag 9.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9-20 Uhr
Samstag 9.00 – 14.00 Uhr


HOLZ
VOM FACH

02222/92760

Palisaden, Pfähle, Poller

Palisaden, Kiefer KDI, gefräst, Kopf gefast											
Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis
8	30	3,30	12	50	9,00	16	50	17,60	20	50	28,90
	50	3,60		75	12,70		75	24,50		75	44,30
	75	5,30		100	16,80		100	32,70		100	57,50
	100	6,70		125	22,40		125	39,60		125	72,90
	125	8,10		150	26,20		150	47,50		150	84,00
	150	9,50		175	29,50		175	54,30		175	99,40
	175	11,10		200	35,00		200	64,50		200	110,20
	200	12,70		250	45,90		250	77,10		250	125,70
	250	15,50		300	51,60		300	98,80		300	152,10
	300	20,70		400	67,70		400	123,50		400	208,70
400	33,00	500	91,10	500	158,10	500	280,60				
10	30	4,00	14	50	10,70	18	50	21,20	25	50	63,10
	50	5,50		75	15,10		75	30,70		75	94,80
	75	8,00		100	20,80		100	40,80		100	126,10
	100	10,70		125	26,00		125	55,00		125	157,90
	125	12,80		150	30,50		150	62,10		150	189,40
	150	15,50		175	34,30		175	70,80		175	221,00
	175	17,20		200	38,40		200	77,90		200	252,50
	200	19,90		250	50,90		250	101,00			
	250	25,00		300	61,50		300	125,90			
	300	31,80		400	86,90		400	162,40			
400	45,20	500	114,70	500	205,70						
500	58,50	600	137,80	600	270,60						
600	77,20										

Baum- und Zaunpfähle Kiefer KDI												
Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	
4,6	100	4,40	6	200	9,30	8	75	6,40	10	150	16,30	
	125	5,30		250	11,50		100	7,10		175	18,90	
	150	6,70		300	15,50		125	8,60		200	21,40	
	175	7,60	7	75			150	10,50		250	27,10	
	200	8,60		100			175	11,70		300	35,70	
	250	10,60		125			200	13,10		12	100	15,50
	300	13,00		150			250	17,20			125	19,00
6	100	5,10	175		300	22,60	150	23,80				
6	125	6,30	200		10	50	8,80	175	28,50			
	150	7,20	250			75	9,30	200	33,30			
	175	8,60	300			100	10,80	250	41,60			
			8	50		5,10	125	13,40	300	50,00		



Zaunriegel/Halbrundpalisade Kiefer KDI					
Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis
6	200	8,20	10	400	26,20
	250	10,00		500	39,30
	300	11,90		600	49,30
8	200	9,50	12	200	18,20
	250	10,10		250	21,10
	300	13,80		300	24,70
10	200	11,30		400	39,10
	250	13,80		500	48,80
	300	19,00		600	72,10

Poller, Kiefer KDI, gefräst, Kopf rund		
Stärke	Länge	Preis
20	100	81,30
	150	107,80
	200	134,00

Poller, Kiefer KDI, gefräst Kopf gefast		
Stärke	Länge	Preis
30	100	271,1
	150	379,5
	200	467,1

Einbau-Tips für Palisaden

Bei gleichem Erdniveau sollten die Palisaden mindestens 1/3 der Länge im Erdreich verbaut werden. Wichtig ist das Einbringen einer Drainageschicht aus Kies, um "nasse Füße" zu vermeiden. Eine Richtlatte erleichtert das Ausrichten bis zur Verfüllung. Bei Hangverbau mit hohen statischen Belastungen sollten Durchmesser ab 12 cm gewählt werden. Bei lockeren Böden ist eine Magerbeton-Schicht im 2. Drittel der Auffüllung einzubringen, um den Boden zu stabilisieren. Eine solche Einspannung verhindert das Lösen einzelner Palisaden aus dem Verbund.



Palisaden, Pfähle, Poller

Palisaden, Lärche naturbelassen gefräst und am Kopf gefast													
Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis		
10	30		12	175	36,20	16	50	17,10	18	200	94,50		
	50	9,90		200	43,20		75	24,90		250	115,40		
	75	13,40		250	52,00		100	32,80		300	136,40		
	100	16,90		300	64,00		125	42,10		400	197,20		
	125	22,00		400	93,20		150	54,70		500	247,30		
	150	26,30		500	45,70		175	63,00		20	50	29,70	
	175	33,20		14	50		13,10	200			71,40	75	45,10
	200	37,00			75		19,10	250			93,80	100	57,90
	250	43,50			100		23,20	300			98,80	125	71,40
	300	52,20			125		31,60	400			149,10	150	85,40
400	80,20	150	40,20		500	188,60	175	100,80					
12	50	11,20	175	46,40	18	50	23,30	200	109,30				
	75	16,60	200	54,70		75	35,80	250	134,30				
	100	20,70	250	66,00		100	47,60	300	167,70				
	125	26,30	300	79,70		125	58,60	400	245,50				
	150	31,60	400	117,30		150	69,50	500	314,10				
			500	157,10		175	79,70						

Palisaden, Eiche/Edelkastanie, gefräst und am Kopf gefast											
Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis
10	50	23,80	12	50	34,50	14	50	47,60	16	50	59,50
	75	35,70		75	52,30		75	71,40		75	89,20
	100	47,60		100	69,00		100	94,00		100	119,00
	125	59,50		125	86,90		125	117,80		125	148,70
	150	71,40		150	103,50		150	141,60		150	178,50
	200	95,20		200	138,00		200	188,00		200	238,00

Baum- und Zaunpfähle Lärche					
Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis
10	150	25,30	12	150	30,20
	175	31,20		175	34,30
	200	35,20		200	40,90
	250	41,20		250	49,00

Pfähle Robinie, naturgewachsen, entrindet, gespitzt									ungespitzt		
Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis
8-10	150	15,10	10-12	150	21,60	12-14	150	28,10	12-14	300	103,60
	200	20,50		200	28,10		200	39,90		400	172,80
	250	28,10		250	35,60		250	49,70		500	226,70

Rundholz, Robinie naturgewachsen, geschält, entsplintet, geschliffen, (Mittendurchmesser)											
Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis	Stärke	Länge	Preis
14-16	300	142,50	16-18	300	181,40	18-20	300	223,50	20-22	300	265,60
	400	203,00		400	254,80		400	311,00		400	371,50
	500	264,50		500	340,10		500	410,30		500	485,90
	600	349,90		600	440,60		600	518,30		600	609,10



Robinien-Pfähle „naturkrumm“

Gartenbauholz

Kiefer Schnittholz/sägerauh KDI		
Dim./mm	Länge/cm	Preis/lfm
25x125	300, 400, 500	2,80
25x150	300, 400, 500	3,60
60x120	400, 500, 600	8,60
60x200	400, 500, 600	14,30
80x100	400, 500	9,00
80x160	400, 500	15,00
100x100	300, 400, 500	11,20
100x200	300, 400, 500, 600	22,60
120x120	300, 400, 500	17,00
140x140	300, 400, 500	22,10
140x240	200, 250, 300	47,60

Lärche Schnittholz/sägerauh frisch		
Dim./mm	Länge/cm	Preis/lfm
25x100	250, 300, 400, 500	4,20
25x125	250, 300, 400, 500	5,00
25x150	250, 300, 400, 500	6,10
30x200	300, 400, 500	10,10
40x60	300, 400, 500	4,20
40x200	300, 400, 500	13,60
50x100	300, 400, 500	8,40
60x120	300, 400, 500	11,90
80x160	400, 500, 600	22,00
95x95	300, 400, 500	14,60
120x120	300, 400, 500	33,80
140x240	250	57,90

Kiefer KDI Konstruktion, gehobelt		
Dim./mm	Länge/cm	Preis/lfm
20x45	300;400;500	2,40
20x95	300;400;500	2,80
20x120	300;400;500	3,60
24x95	300;400;500	3,30
24x135	300;400;500	4,70
27x145	300;400;500	5,60
30x95	300;400;500	4,40
30x145	300;400;500	6,40
30x195	300;400;500	8,90
35x55	300;400;500	2,80
44x95	300;400;500	6,20
44x145	300;400;500	10,50
44x195	300;400;500	13,40
50x70	300;400;500	4,60
60x120	300;400;500;600	10,90
60x140	300;400;500	13,30
60x160	400;500;600	15,20
60x220	500;600	19,30
70x90	300;400;500	9,60
80x160	400;500;600	19,50
80x180	400;500;600	21,90
80x220	500;600	25,00
80x240	600;700	27,40
90x90	300;400;500;600	13,30
115x115	300;400;500;600	21,50
135x135	300;400;500;600	28,50
130x230	200, 250, 300	38,10

Lärche Konstruktion, gehobelt trocken, verwindungsarm nur Paketabnahme -siehe Dimension		
Dim./mm	Länge/cm	Preis/lfm
19x90/4	250; 300; 400; 500	4,30
19x115/4	250; 300; 400; 500	5,20
19x140/4	250; 300; 400; 500	6,20
22x90/3	300; 400; 500	4,90
22x150/3	250; 300; 400; 500	10,50
32x90/3	300; 400; 500	6,70
32x130/3	300; 400; 500	9,60
32x190/3	300; 400; 500	14,00
40x90/2	300; 400; 500	8,70
40x150/3	300; 400; 500	13,70
40x190/3	300; 400; 500	18,00
45x70/4	300; 400; 500	6,30
50x110	300; 400; 500	13,00
50x130	300; 400; 500	14,90
50x150	300; 400; 500	17,70
50x210	500;600	23,70
70x90	300; 400; 500	14,50
70x150	300; 400; 500;600	24,30
70x190	400; 500;600	30,50
70x230	700	38,50
90x90	300; 400; 500	18,60
90x190	250; 300; 400; 500	39,00
115x115	300; 400; 500	31,20
115x230	600	56,40
130x230	250	108,40
135x135	300; 400; 500	41,90
135x200	300; 400; 500	57,80

Eiche Konstruktion, sägerauh, frisch		
Dim./mm	Länge/cm	Preis/lfm
100x100	180; 200; 250; 300	34,50
120x120	180; 200; 250; 300	49,60
Erdende	0	11,90
140x240	250	85,70

Eiche Konstruktion, gehobelt, frisch		
Dim./mm	Länge/cm	Preis/lfm
90x90	180; 200; 250; 300	39,70
110x110	180; 200; 250; 300	56,30
Erdende	0	11,90
130x230	250	95,20

sibirische Lärche trocken, gehobelt nur Paketabnahme -siehe Dimension		
Dim./mm	Länge/cm	Preis/lfm
45x70	400	Anfrage
90x90	300;400;510	Anfrage
21x95/4	400-600	Anfrage
21x145/4	400-600	Anfrage
21x170/4	400-600	Anfrage
21x190/4	400-600	Anfrage
26x140	400-600	Anfrage

Gartenbauholz: Hinweise

Gartenholz ist kein DIN-gerechtes Produkt. Es ist nicht festigkeitssortiert und besitzt keine bauaufsichtliche Zulassung für tragende Konstruktionen.

Bedingt durch die relativ hohe Holzfeuchte schwindet das Holz je nach klimatischen Einflüssen. Gartenbauholz ist kein "maßhaltiges" Produkt, alle Angaben sind daher als ca.-Angaben zu verstehen.

Die Holzqualität entspricht nicht einer Schreinerqualität für den Innenausbau. Für Konstruktionen mit höheren Ansprüchen empfehlen wir daher verleimtes Brettschichtholz.

Ein jedes Holzstück ist ein Naturprodukt. Außen verbaut, passt es sich im Laufe der Zeit seiner Umwelt an, es "arbeitet". Risse und Verzug, raue Stellen oder Harzgalen sind natürliche Kennzeichen eines sympathischen Materials, welche die eigentliche Gebrauchsfähigkeit des Produktes in keiner Weise beeinträchtigen.

Kiefer wird druckimprägniert geliefert, Lärche naturbelassen. In beiden Fällen empfiehlt sich eine Behandlung mit Lasur, bei Lärche auch mit einem Schutz vor Bläue, um dem Vergrauen entgegenzuwirken. Harze treten auch nach der Behandlung aus dem Holz aus, können jedoch mit Spiritus entfernt werden.

Weitere Abmessungen und Bearbeitungen auf Anfrage.